

SPSS mit der ASH-Netzwerklicenz nutzen

Um SPSS nutzen zu können, muss eine Lizenz vorhanden sein. Sie wird hier über einen Lizenzserver an der ASH zur Verfügung gestellt. Damit der Lizenzserver erreicht werden kann, ist die Einwahl per VPN notwendig. Die Einrichtung des VPNs auf dem eigenen Rechner und die Auswahl des Lizenzservers sind

OpenVPN Connect client herunterladen

Laden Sie den OpenVPN Connect client herunter:

<https://openvpn.net/downloads/openvpn-connect-v3-macos.dmg>

Installieren Sie die heruntergeladene Software auf Ihrem Gerät.

Konfiguration herunterladen


Um den Lizenzserver der ASH zu nutzen, müssen Sie sich nun mit der ASH über OpenVPN verbinden.

Laden Sie dazu diese ZIP-Datei herunter und entpacken sie.


Sie befindet sich unter <https://help.ash-berlin.eu/spss/spss-vpn.zip>

Konfiguration in das OpenVPN-Programm laden


Nach dem Entpacken finden Sie folgende Dateien



Starten Sie nun OpenVPN Connect und wählen "File" aus.




Klicken Sie auf "Browse", um die Konfiguration zu laden
Wählen Sie die Datei ash-spss-vpn aus.




Wählen Sie "Save Private Key Password" und geben das Kennwort ein.
Es lautet: spss2020


Drücken Sie anschließend oben rechts auf "Add".



Jetzt können Sie sich durch Betätigen des Schiebereglers verbinden.



Wenn Sie sich erfolgreich verbunden haben, sieht Ihre Anzeige so aus:



SPSS herunterladen

SPSS zum Download finden Sie hier:
https://help.ash-berlin.eu/spss/spss27_mac_net.pkg


SPSS installieren & konfigurieren

Starten Sie die Installation.

Am Ende der Installation versucht SPSS, eine Lizenz zu finden.

SPSS muss nun mit dem Lizenzserver der ASH verbunden werden.

Dafür müssen Sie zuerst OpenVPN Connect starten und sich mit der ASH verbinden.



Wählen Sie nun die Lizenzierungsmethode aus:

Produktautorisierung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Lizenz für berechtigten Benutzer (Ich habe ein Einzel Exemplar des Produkts erworben).
Sie werden aufgefordert, die Autorisierungs- oder Lizenzcodes einzugeben, die Sie von IBM erhalten haben.
[Beispielcodes](#)
- Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer (Meine Firma hat das Produkt erworben und ich habe einen Computernamen oder eine IP-Adresse von meinem Administrator erhalten).

Sperrcode für diesen Computer: **10-31DEB**


[Was ist ein Sperrcode?](#)

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

An dieser Stelle muss der Lizenzserver angegeben werden:
172.17.0.69



**Nach Beenden des Assistenten kann SPSS gestartet werden.
SPSS startet allerdings nur, wenn OpenVPN gestartet und verbunden ist.**